

vydává

INFORMAČNÍ BULLETIN č. BB/22b-1

Revize č.1

- 1. TÝKÁ SE:** Všech horkovzdušných balónů vyrobených firmou Kubíček spol. s r.o. a BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. včetně balónů s obalem zvláštního tvaru.
- 2. DŮVOD:** Tento bulletin specifikuje požadavky na kombinace obalů, hořáků, košů, palivových láhví a výstroje (dále jen částí) výše uvedených balónů s částmi vyrobenými firmami Cameron Balloons, Thunder&Colt, Lindstrand Balloons, Sky Balloons, Schroeder Fire Balloons a Ultra Magic.
- 3. OPATŘENÍ:** Ověřenou a schválenou kombinací jsou obaly BB45 a BB60 v kompletu s trojitým hořákem SHADOW (výrobce Cameron) a koši K25P, K40Y (výrobce Kubíček) nebo 160/180 T (výrobce Cameron). Použití jiných částí uvedených zahraničních výrobců v kompletu s obaly výrobce Kubíček spol. s r.o. / BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. je možné pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 8.
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** Dle požadavku provozovatele.
- 5. PROVEDE:** Výrobce / provozovatel balónu.
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Provozovatel.
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Příručky / Pokyny k obsluze a údržbě všech výrobců, jejichž části jsou u daného balónu použity.
- 8. POSTUP PRÁCE:** Obaly Kubíček s částmi jiných výrobců
A) Všeobecně
1. Všechny části musí být schváleny na základě Typového osvědčení nebo jiného dokumentu vydaného leteckým úřadem v zemi provozovatele / registrace balónu.
 2. Každá část musí být používána v souladu s pokyny výrobce tak, aby během provozu balónu nedošlo k nedodržení provozních omezení ani jiných pokynů stanovených jednotlivými výrobci (platí vždy přísnější omezení). Provozovatel je povinen toto zajistit.
 3. Každá část musí být používána v souladu s předpisy / požadavky leteckého úřadu v zemi provozovatele / registrace balónu. Provozovatel je povinen toto zajistit.

4. Každá část musí být udržována ve stavu letové způsobilosti dle pokynů výrobce. Provozovatel je povinen toto zajistit. Je doporučeno zajistit si distribuci všech potřebných informací (servisní bulletiny, příkazy k zachování letové způsobilosti aj.) od výrobců všech částí použitých na daném balónu.
5. Provozovatel je povinen poskytnout výrobci obalu potřebné informace dle bodů A.2, A.4. a průkazné osvědčující dokumenty vydané výrobcem / leteckým úřadem, pokud o to výrobce obalu požádá.
6. Provozovatel je povinen poskytnout výrobci obalu potřebné informace o používaném typu hořáku a koše, v případě změny těchto částí zasláním vyplněného dotazníku (viz Příručka pro údržbu).

B) Hořák

1. Hořák musí svým výkonem / počtem hořákových jednotek odpovídat použitému objemu obalu stanovenému výrobcem obalu / hořáku.
2. Rám hořáku použitý k obalům do objemu 3700 m³ včetně musí mít 4 závěsy pro karabiny (v každém rohu 1), rám hořáku k obalům 3700 m³ a více musí mít 4 nebo 8 závěsů (v každém rohu 1 nebo 2).
3. Rám hořáku musí být kompatibilní s použitým obalem a košem. Úpravy obalu k dosažení této kompatibility smí provést pouze výrobce obalu. Je-li potřeba, musí provozovatel poskytnout výrobci obalu potřebné informace k provedení těchto úprav. Úpravy koše / rámu hořáku provede výrobce koše / hořáku. K provedení těchto úprav u výrobce obalu musí provozovatel získat písemný souhlas výrobce hořáku / koše.

C) Koš

1. Koš musí svou velikostí odpovídat objemu / nosnosti použitého obalu stanovené výrobcem koše / obalu.
2. Koš musí být zatěžován tak, aby nedošlo k překročení jeho přípustného zatížení / počtu osob / počtu palivových láhví stanoveného výrobcem koše nebo k překročení max. vzletové hmotnosti balónu stanovené výrobcem obalu.
3. Koš musí být kompatibilní s použitým rámem hořáku (viz B.3).

Obaly jiných výrobců s koši a hořáky Kubíček
Výrobce BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. současně
souhlasí s tím, aby jeho hořáky a koše byly používány
v kompletu s obaly jiných výrobců za výše uvedených
podmínek. Výrobce poskytne každému známému
provozovateli hořáku / koše potřebné informace k obsluze,
údržbě a zachování letové způsobilosti za podmínek
definovaných v Příručce pro údržbu. Informace
k zachování letové způsobilosti jsou poskytovány na
základě smluvního ujednání.

9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI: Dnem schválení ÚCL

10. PŘÍLOHY: Žádné

Za výrobce:

Jiří Fuxa

Dne: 23. 11. 2004

